



Big Dutchman®



FLUXX 330 & 360

Die Futterschalen für eine erfolgreiche Broilermast

FLUXX 330 & 360 – die Futterschalen mit den vielen Vorteilen



FLUXX ist eine von Big Dutchman entwickelte Futterschale, die die Anforderungen von Eintagsküken genau erfüllt. Sie ist ideal für Tiere in der Endmast. Die vielen Vorteile machen sie zur ersten Wahl für die Hähnchenmast, und das weltweit. Bitte über...

Der innovative 360°-Flutmechanismus sorgt für einen hohen Futterfüllstand in der Schale während der ersten Tage – und das ganz ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand!

Entsprechend dem Alter und der Größe der Tiere wird die gesamte Schalenlinie angehoben, der Flutmechanismus verschließt sich automatisch und das Futterniveau sinkt. Futterverluste werden so auf ein absolutes Minimum reduziert.

Am Außenzylinder der Schale angebrachte Flügel verhindern zusätzlich Futterverluste, da das seitliche Herausschlagen des Fut...

FLUXX 360 mit Taschenteller, Absperrschieber und 16-arm Grill

Der Pfeil zeigt an, welche Futterniveau-Stufe eingestellt ist (es gibt 7 bzw. 8 Stufen)
 → übersichtlich und gut lesbar

Die Vorteile a...

FLUXX 330 geflutet (nur in stehender Position möglich)

→ hoher Futterfüllstand, ideal für Eintagsküken

Schale frei schwingend oder optional fest am...
 → immer tiergerecht

schraubenloses Stecksystem
 → leichte und schnelle Montage

die Schale ist geflutet, wenn sie in der Einstreu bzw. auf dem Boden steht
 → hoher Futterfüllstand
 → ideal für Eintagsküken

Grill mit flexiblen Grillstäben
 → Tiere können ungehindert...
 → Eintagsküken können leicht...
 und wieder heraus


großer, weit nach innen gezogener...
 → Futtersparrand, Futterverl...

weich geformter Schalenrand
 → keine Brustprellungen

mit dem Außenzylinder...
 → Futterverluste werden...
 → leichte und gründliche...

in Sektionen unterteilter flacher Schalenteller
 → optimal für Eintagsküken bei geringer Einstreuhöhe

Schalenteller abklappbar...
 → gründliche Reinigung



len für eine erfolgreiche Broileraufzucht und -mast

Die Futterschale für die Broilermast. Sie erfüllt so gut wie die Anforderungen von schweren Hühnern sie zu einem Muss für jeden Profi in der Branche. Zeigen Sie sich selbst!

Der Verschleiß durch die Tiere deutlich verringert wird. Je nach Wunsch ist FLUXX in unterschiedlichen Varianten verfügbar:

- ✓ mit einem Durchmesser von 330 oder 360 mm
- ✓ FLUXX 330 mit einem 5- oder 14-armigen Grill
- ✓ FLUXX 360 mit einem 8- oder 16-armigen Grill;
- ✓ mit tiefem Futterteller oder flachen Taschenteller
- ✓ mit und ohne Absperrschieber.



FLUXX 330 mit Taschenteller und 5-arm Grill



Hygiene – ein wichtiges Thema. Den Hochdruckreiniger einfach in die Schale halten. Sie fängt an zu rotieren und wird so gründlich und effizient gereinigt.

auf einen Blick

Rohr montierbar

einfaches und sicheres Einstellen des Futterniveaus über ein 3-fach Gewinde (Patent EP Nr. 1458231, EP Nr. 1458232)
→ keine unbeabsichtigte Verstellung möglich

an der Schale fressen
nicht in die Schale hinein

gener Schalenrand
Verluste werden verhindert

enrand
in der Endmast

drehbare Flügel
Verhindert
Reinigung

bar
ung

FLUXX 360 nicht geflutet (in hängender Position)
→ normaler Futterfüllstand, keine Futterverluste

die Schale ist nicht geflutet, wenn sie sich in hängender Position befindet
→ geringer Futterfüllstand
→ immer frisches Futter in der Schale
→ keine Futterverluste

V-förmiger Boden drückt sich tief in die Einstreu
→ optimal für Eintagsküken

Faustzahlen für den Einsatz der Futterschalen FLUXX 330 und FLUXX 360

Beschreibung FLUXX 330 mit

- ❶ 5-arm Grill und tiefem Teller
- ❷ 5-arm Grill und Taschenteller
- ❸ 14-arm Grill und tiefem Teller
- ❹ 14-arm Grill und Taschenteller



Code-Nr. 11-31-4773



11-31-4774



11-31-4771



11-31-4772

Beschreibung FLUXX 360 mit

- ❶ 8-arm Grill und tiefem Teller
- ❷ 8-arm Grill, Taschenteller und Absperrschieber
- ❸ 16-arm Grill und tiefem Teller
- ❹ 16-arm Grill, Taschenteller und Absperrschieber


Es sind jeweils 4 weitere Kombinationen FLUXX 330/360 verfügbar.



Code-Nr. 11-31-4680



11-31-4785



11-31-4670



11-31-4775

Für FLUXX 330/FLUXX 360 gelten:

Broilermast – Sattfütterung (ad libitum)

- 1 Futterlinie für 4-5 m Stallbreite, d.h.
- 9-12 m Stallbreite → 2 Futterlinien
- 12-15 m Stallbreite → 3 Futterlinien
- 15-18 m Stallbreite → 4 Futterlinien

| Endgewicht | Tiere/FLUXX 330 | Tiere/FLUXX 360 |
|------------|-----------------|-----------------|
| bis 1,5 kg | ca. 100 | ca. 117 |
| bis 2,0 kg | ca. 85 | ca. 94 |
| bis 2,5 kg | ca. 70 | ca. 79 |
| bei 3,0 kg | ca. 66 | ca. 70 |
| bei 3,5 kg | ca. 55 | ca. 63 |

Junghennenaufzucht 1,3-1,5 kg LG

Fluxx 330: 60-45 Tiere/Schale
Fluxx 360: 68-51 Tiere/Schale

Legehennenhaltung 1,8-2,2 kg LG

Fluxx 330: 45-30 Tiere/Schale
Fluxx 360: 51-34 Tiere/Schale


Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und können je nach Rasse, Besatzdichte und Klima abweichen. Länderspezifische Richtwerte müssen zusätzlich beachtet werden. Bei kontrollierter Fütterung sind die Tierzahlen/Schale um 25-30 % zu reduzieren.

Puten- und Entenaufzucht bis 2,0 kg

Fluxx 330: ca. 85 Tiere/Schale
Fluxx 360: ca. 94 Tiere/Schale

Technische Daten: AugerMatic-Fördersystem

- Futtermaschine mit Behälter
Inhalt ca. 115 l / 75 kg
- Aufsatz für Futterbehälter
Inhalt ca. 38 l / 25 kg
- maximale Anlagenlänge
150 m
- Futterrohr mit 2, 3, 4 Löchern
Ø 45 mm
- Baulänge
3000 mm + Muffe
- Antriebseinheit mit Getriebemotor
0,37/0,55 kW, 230/400 V,
50 Hz, 3 Phasen, 325 U/min
Sonderspannungen auf Anfrage
- Förderleistung
ca. 450 kg/h
- Pelletgröße
bis 4 mm
- Aufhängung
zentrale Deckenwinde:
als Hand- o. Motorwinde



Schematische Darstellung eines Stalls mit AugerMatic-Linien



Big Dutchman

Deutschland

Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Asien

BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B,
Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia@bigdutchman.com

USA

Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr.
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392-6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com